

срок действия паспорта
до «20» декабря 2024 г.

Для служебного
пользования
Экз № _____

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МКДОУ
«Детский сад №13» ИГОСК
 Л.Н.Родникова
(подпись) (инициалы, фамилия)


«20» декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела УФСБ
в г.Изобильном
по Ставропольскому краю
 Е.В.Ерошкинков
(подпись) (инициалы, фамилия)


«20» декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МОВО по Изобильненскому
городскому округу ФФГКУ «УВО ВНИГ
Ессентипо Ставропольскому краю»
 А.Н.Бабенко
(подпись) (инициалы, фамилия)

«20» декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ПР УНД и ПР ГУ
МЧС России по Ставропольскому краю
(по Изобильненскому городскому округу и Труновскому району)
 Е.В.Адамьян
(подпись) (инициалы, фамилия)

«20» декабря 2019 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №13»
Изобильненского городского округа Ставропольского края
(наименование объекта (территории))

г.Изобильный
(наименование населенного пункта)
2019 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Отдел образования администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края 356140 Ставропольский край, Изобильненский район, город Изобильный, улица Советская, 65 тел.(86545)2-43-67 факс (86545)2-43-67 izobil_rono@stavminobr.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты орган (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

356140 Ставропольский край, Изобильненский район, город Изобильный, улица Комсомольская, 13 тел.(86545)2-77-47, факс (86545) 2-77-47, izodou13@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

(основной вид деятельности органа (организации))

Третья категория опасности

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь земельного участка- 3756,5 кв.метров, протяженность по периметру- 210 метров

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 26_АИ 739960 выдано 25.04.2014г. постоянно(бессрочно), свидетельство о государственной регистрации права пользования объектом недвижимости 26_АИ 663641, дата выдачи 26.02.2014г. оперативное управление

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Родинкова Людмила Николаевна- заведующий, тел (86545)2-77-47, факс (86545)2-77-47 сот.89614402954, izodou13@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Мартиросян Григорий Вачаганович (86545)2-43-67, izobil_rono@stavminobr.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

Учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели: понедельник-пятница с 7.30час. до 17.30 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 16 человек

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 60 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) вне рабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте(территории), сотрудников охранных организаций - 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории)

Арендаторов нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
	<i>отсутствуют</i>				

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)
Центральные ворота со стороны улицы Камсамальской; контактное проникновение на объект; несанкционированное проникновение, проход на окладе маскировки; проникновение на территорию учреждения через ограждение, используя пролаз; взрыв здания; пожар (поджог) имущества.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта

- разрушение здания при подрыве заложенного снаряда снаружи или внутри, при применении дистанционных средств поражения;
- поджог здания с применением легко воспламеняющихся жидкостей;
- распыление газообразных, разлив жидких и распыление порошкообразных отравляющих веществ внутри здания;
- захват здания с удержанием находящихся в здании воспитанников и сотрудников учреждения.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

а) Захват заложников. Захваченными в заложники могут быть сотрудники, воспитанники и посетители. Наиболее вероятным местом удержания большой группы заложников могут быть групповые комнаты. При захвате заложников, как правило, присутствует угроза взрыва, в результате могут возникнуть очаги пожаров, частичное или полное обрушение здания, в котором расположено МКДОУ «Детский сад № 13» ИГОСК. При срабатывании самодельного взрывного устройства в помещении МКДОУ «Детский сад № 13» ИГОСК число пострадавших будет зависеть от мощности взрыва, наличия различных убийных элементов, удаленности людей от места взрыва, замкнутости пространства и наличия (отсутствия) индивидуальных посетителей. Подозрительные предметы, письменные и телефонные угрозы. При обнаружении подозрительного предмета, получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения взрывчатых веществ сотрудники МКДОУ «Детский сад

№ 13» ИГОСК должны немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении и начать немедленную эвакуацию воспитанников и персонала на безопасное удаление, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей.

б) Возможно частичное заражение помещения за короткий промежуток времени. При обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться контейнером с отравляющим веществом, получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения отравляющих веществ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление со средствами индивидуальной защиты возле подозрительного предмета на безопасном удалении и начать немедленную эвакуацию воспитанников и персонала на безопасное удаление, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей. При возникновении массовых беспорядков необходимо немедленно сообщить заведующему МКДОУ «Детский сад № 13» ИГОСК, в правоохранительные органы, вышестоящему руководству. При возникновении массовых беспорядков, проявлений экстремизма на территории, прилегающей к МКДОУ «Детский сад № 13» ИГОСК, не допустить проникновения участников массовых беспорядков в помещение МКДОУ «Детский сад № 13» ИГОСК путем закрытия входа, сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, воспрепятствовать подходу посетителям и сотрудникам к окладу.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): ударная волна, разрушение конструкций на площади возможной зоны разрушения до 365,1 кв. м., наличие пострадавших людей, уничтожение имущества (оборудования и т.д.)

- возможны травмы в результате воздействия открытого огня, отравление продуктами горения, обрушение конструкций на площади до 365,1 кв.м.

- в результате массового отравления количество пострадавших может достичь до 60 человек.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
	Не более 75 человек	Частичное разрушение здания	786 355,018

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) два сотрудника полиции экипированных средствами индивидуальной защиты и вооружены автоматическим оружием.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической

защищенности объекта *Объект оснащен КЭВП с выводом на ПЦО МОВО по Изобильненскому городскому округу ФФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю».*

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения *объект оснащен КЭВП Астра-Р с выводом на ПЦО МОВО по Изобильненскому городскому округу ФФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю», «Орфей – 1шт.; блок резервного питания БИРП 12/1.6; УОО-АВ «Тандем -2М» с подключением к ПАК «Стрелец-Мониторинг»; огнетушители ОП5-5шт., ОУ-2шт., пожарный гидрант;*

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

отсутствуют

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) *КЭП с выводом на ПЦО МОВО по Изобильненскому городскому округу – ФФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю», установлен ППКОП «Приток-061», 2 камеры видеонаблюдения (уличные), монитор видеонаблюдения находится в кабинете заведующего.*

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

отсутствуют

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

отсутствуют

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

2 камеры видеонаблюдения (уличные), монитор видеонаблюдения находится в кабинете заведующего.

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) *Центральный вход, 2 запасных входа для прохода людей, 1 ворота для проезда транспортных средств*

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) *2 эвакуационных выхода для прохода людей, 1 ворота для проезда транспортных средств*

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

отсутствует

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)

ООО МОВО по Изобильненскому городскому округу ФФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю» (договор №100135 от 10.01.2019г); 12-часовой пост.

организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов(человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации

на объекте установлен ППКОП «Приток-061» со встроенным источником бесперебойного питания (ИБП 2.3 А.В); звончателы пожарные дымовые ДИП 88-66 в количестве 62 шт.; оповещатели световые «Выход» в количестве -9шт., прибор оповещения «Орфей» -1шт., блок

"Для служебного пользования"
Экз. N ____ -ДСП

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель главы администрации Изобильненского
городского округа Ставропольского края
(должность уполномоченного лица)
Н.В. Пастухов
(подпись, Ф.И.О. уполномоченного лица)
" " _____ 201_ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
13» Изобильненского городского округа Ставропольского края
(наименование объекта (территории))

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории):

Председатель комиссии:

Пастухов Николай Васильевич – заместитель главы администрации Изобильненского
городского округа Ставропольского края
(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Мартirosян Григорий Вачаганович – начальник отдела образования администрации
Изобильненского городского округа Ставропольского края
(должность (при наличии) собственника (правообладателя), руководителя объекта (территории), Ф.И.О.)

(должности работников объекта (территории), Ф.И.О.)

Матлахов Евгений Александрович – оперуполномоченный отделения в г. Изобильном
Управления федеральной службы безопасности Российской Федерации по
Ставропольскому краю

(должность представителя территориального органа безопасности, Ф.И.О.)

Потехин Константин Алексеевич –начальник ПЦО МОВО по Изобильненскому
городскому округу ФФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю»

(должность представителя территориального органа Росгвардии, Ф.И.О.)

Адамян Евгений Владимирович – начальник отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Управления надзорной деятельности и профилактических
работ управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ставропольскому
краю (по Изобильненскому городскому округу и Труновскому району)

(должность представителя территориального органа ГУ МЧС России, Ф.И.О.)

Семькин Александр Павлович – начальник отдела безопасности и профилактике
правонарушений администрации Изобильненского городского округа Ставропольского
края

(должности (при наличии) иных лиц (экспертов), участвующих (при необходимости) в обследовании
объекта, Ф.И.О.)

Основание:

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Распоряжение администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края от 29 октября 2019г. № 635-р «Об обследовании и категорировании объектов (территорий) образовательных организаций Изобильненского городского округа Ставропольского края»

(наименование распорядительных документов, утвердивших перечень, создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и N распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в период с "04" ноября 2019 г. по "18" ноября 2019 г. провела изучение исходных данных, обследование указанного объекта (территории) и установила следующее:

I. Общие сведения об объекте (территории)

1. *муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» Изобильненского городского округа Ставропольского края, МКДОУ «Детский сад № 13» ИГОСК. 1963*

(полное и сокращенное наименования объекта (территории), время введения в эксплуатацию)
356140 Ставропольский край, Изобильненский район, город Изобильный, улица Камсомальская, 13 тел. (86545)2-77-47, факс (86545) 2-77-47, izodou13@mail.ru
(почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес)

муниципальная

(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная))

Отдел образования администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края 356140 Ставропольский край, Изобильненский район, город Изобильный, улица Советская, 65 тел.(86545)2-43-67 факс (86545)2-43-67 izobil_rono@stavminobr.ru

(наименование вышестоящего органа (организации) по принадлежности, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

(вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Общая площадь земельного участка- 3756,5 кв.метров, протяженность по периметру- 210 метров

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 26_АИ 739960 выдано 25.04.2014г. постоянно(бессрочно), свидетельство о государственной регистрации права пользования объектом недвижимости 26_АИ 663641, дата выдачи 26.02.2014г. оперативное управление

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Основное здание, котельная, пищеблок с прачечной.

(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории))

Родинова Людмила Николаевна-заведующий, тел (86545)2-77-47, факс (86545)2-77-47 сот.89614402954, izodou13@mail.ru

(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Мартыросян Григорий Вацаганович (86545)2-43-67, izobil_rono@stavminobr.ru

(Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

отсутствует

(Ф.И.О. заместителя руководителя объекта (территории) по безопасности, служебный, мобильный, домашний телефоны)

отсутствует

(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный, домашний телефоны)

2. Характеристика местности в районе расположения объекта (территории)

Рельеф в районе МКДОУ «Детский сад №13» ИГОСК ровный, прилегающих лесных массивов нет. Возможности скрытого подхода к объекту нет.

(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытого подхода к объекту (территории))

Объект расположен в умеренно континентальной зоне. Среднегодовая температура зимой -4градуса С, летом +30 градусов С; среднегодовая норма осадков -350-500мм.; средняя скорость ветра 2-5 м/с, максимальная 30-40 м/с.

(климатическая зона, среднестатистические метеорологические данные)

Социально значимые, административные и другие объекты

№ п/п	Наименование административных, экстренных, социальных служб	Адрес	Удаленность от объекта (территории), км.	Телефон
1.	Орган управления (администрация и др.)	г.Изобильный, ул.Советская, 65	1,2	8(86545)2-43-67
2.	Территориальные органы МВД России	г.Изобильный, ул.Чапаева,68	2,4	8(86545)2-42-36
3.	Территориальные органы МЧС России	г.Изобильный, ул.Промышленная,114 «Д»	1,8	8(86545)2-71-60
4.	Противопожарные службы	г.Изобильный, ул.Промышленная,116	1,4	8(86545)2-13-13
5.	Медицинские учреждения	г.Изобильный, ул. Колхозная, 2	2,1	8(86545)2-31-81

3. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории)

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Направление от объекта (территории)	Расстояние до объекта (территории), м.
1.	отсутствуют			-
2.				

4. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Направление расстояния до транспортных коммуникаций, м
1.	Автомобильный (магистраль, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Автовокзал Изобильный	2600
2.	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	ж/д станция Изобильная	2600
3.	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	Аэропорт Ставрополь	54000
4.	Водный (морские и речные порты, причалы)	Порт Кавказ	465000

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

Учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели: понедельник-пятница с 7.30 час. до 17.30 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории)

16 человек

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте(территории), сотрудников охранных организаций - 60 человек

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций- 1

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

Арендаторов нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь(кв. метров), режим/работы, Ф.И.О., номера телефон(служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. м.	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	котельная	1	8,5	Взрыв природного газа	Разрушение конструкций на площади возможной зоны разрушения до 8,5 кв.м

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

N	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий

не допустить проникновения участников массовых беспорядков в помещение МКДОУ «Детский сад № 13» ИГОСК путем закрытия входа, сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, воспрепятствовать подходу посетителям и сотрудникам к окнам.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

-ударная волна, разрушение конструкций на площади возможной зоны разрушения до 365,1 кв. м., наличие пострадавших людей, уничтожение имущества (оборудования и т.д.)

- возможны травмы в результате воздействия открытого огня, отравление поддуками горения, обрушение конструкций на площади до 365, кв.м.

- в результате массового отравления количество пострадавших может достичь до 60 человек.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N	Предполагаемая модель	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	Взрыв, поджог, захват заложников	Не более 75 человек	Частичное разрушение здания	786 355,018

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

а) ПЦО МОВО по Изобильненскому городскому округу – филиал ФФГКУ «УВО ВНИГ России по Ставропольскому краю» (договор №100135 от 10.01.2019г);

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации, обеспечивающего охрану объекта (территории))

б) в дневное время посетителей встречает дежурный по контрольно-пропускному режиму в количестве 1 человека со стороны центрального входа в помещении МКДОУ «Детский сад №13 № ИГОСК;

(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно-пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.)

в) два сотрудника полиции экипированных средствами индивидуальной защиты и вооружены автоматическим оружием;

(территориальные органы МВД России и Росгвардии направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта)

г) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

Учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели: понедельник-пятница с 7.30 час. до 17.30 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории)

16 человек

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте(территории), сотрудников охранных организаций - 60 человек

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций- 1

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

Арендаторов нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь(кв. метров), режим/работы, Ф.И.О., номера телефон(служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. м.	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	котельная	1	8,5	Взрыв природного газа	Разрушение конструкций на площади возможной зоны разрушения до 8,5 кв.м

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

N	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий

Каравул		
Внешний пост		
Внутренний пост		
Суточный пост		
12-часовой пост	1	3
8-часовой пост		
Всего	1	3

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

Объект оснащен КЭВП с выводом на ПЦО МОВО по Изобильненскому городскому округу - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю». Огнестрельного оружия и служебных собак нет.

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду, типу, модели); защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки - есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

3. Организация оповещения и связи

_____ телефон _____

(между постами: телефоны, радиостанции)

_____ телефон _____

(между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта)

Дежурный ПЦО МОВО по Изобильненскому городскому округу филиала-ФГКУ УВО «ВНГ России по Ставропольскому краю» - тел. (86545)2-56-92

Аварийная служба Крайтеплоэнерго, филиал ГУП тел. 8(86545)4-07-67

Аварийная служба Ставрополькомунэлектро, филиал ГУП тел.8(86545)2-45-39

Аварийная служба Ставропольэнерго тел.8(86545)2-27-35

Аварийная служба Изобильненскрайгаз тел.8(86545)2-43-04

Аварийная служба ГУП СК «Ставрополькрайводоканал : ПТП Изобильненская» тел.8(86545)2-39-33, 8(86545)2-49-71

(номера телефонов частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

Дежурный Отдела УФСБ по Ставропольскому краю тел. 8(86545)2-41-06

ОМВД России по Изобильненскому городскому округу дежурная часть тел.8(86545)2-01-92,8(86545)2-42-36

МОВО по Изобильненскому городскому округу – филиал ФГКУ УВО «ВНГ России по Ставропольскому краю» тел.8(86545)2-56-92, 8(86545)2-41-78

ОНДПР по Изобильненскому городскому округу и Труновскому району УНДПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю тел.8(86545)2-71-60

(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, Росгвардии и МЧС России)

Федеральное государственное казенное учреждение «5 отряд»противопожарной службы по Ставропольскому краю

МКУ «ЕДДС-112» Изобильненского городского округа Ставропольского края,

1,4 км

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км)

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения

объект оснащен КЭВП Астра-Р с выводом на ПЦО МОВО ФФГКУ «УВО ВНИГ России по Ставропольскому краю», «Орфей – 1шт.; блок резервного питания БИРП 12/1,6; УОО-АВ «Тандем -2М» с подключением КПАК «Стрелец-Мониторинг»; огнетушители ОП5-5шт., ОУ-2шт., пожарный гидрант

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения – отсутствуют; системы связи – сотовая связь

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: КЭП с выводом на ПЦО МОВО по Изобильненскому городскому округу – филиал ФГКУ «УВО ВНИГ России по Ставропольскому краю», установлен ППКОП «Приток-061», 2 камеры видеонаблюдения (уличные), монитор видеонаблюдения находится в кабинете заведующего.

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели

нет

(наличие, марка, количество)

Видеокамеры – 2 шт.;

д) телевизионные системы охраны (видеонаблюдения)

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения

нет

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств)

Центральный вход, 2 запасных входа для прохода людей, 1 ворота для проезда транспортных средств

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)

2 эвакуационных выхода для прохода людей, 1 ворота для проезда транспортных средств;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

отсутствует;

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений)

нет;

(человек, процентов)

3. Меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории)

установленным требованиям пожарной безопасности: заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности №19 от 17.12.2010г.; декларация пожарной безопасности №07 220_501 ТО 00194 от 24.03.2016г.

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:

нет

(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения:

на объекте установлен ППКОП «Приток_061» со встроенным источником бесперебойного питания (АКБ 2,3 А/ч); извещатели пожарные дымовые ДИП 88-66 в количестве 62 шт.; оповещатель световой «Выход» в количестве -9 шт., прибор оповещения «Орфей»-1шт.

блок резервного питания БИРП 12/1,6; УОО-АВ «Тандем-2М» с подключением к ПАК «Стрелец-Мониторинг»; огнетушители ОП-5шт, ОУ - 2шт.; пожарный гидрант.

(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей

нет

(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз

нет

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории)

Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
газопровод	да	нет	да	достаточно	

X. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

отсутствует

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

отсутствуют

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Раздел X. Выводы и рекомендации межведомственной комиссии:

1. По результатам обследования

муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №13» Изобильненского городского округа Ставропольского края

(наименование объекта)

присвоена (не присвоена) третья категория объекта

(первая, вторая, третья, четвертая)

2. Межведомственная комиссия считает:

а) позволяет

(существующая система охраны/защиты и безопасности объекта позволяет/не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность)

б)

выполняются

(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются/не выполняются)

3. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

- оснащение объекта системой наружного освещения; оснащение объекта системой видеонаблюдения, охранной сигнализацией; обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудовать помещения для охраны и установки в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализацией и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); оборудовать основные входы в здание контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);
- оснащение объекта стационарными или ручными металлоискателями

Решение принято голосами членов комиссии "за" ____, "против" ____, "воздержались"

Особое мнение члена комиссии _____ прилагается.

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края [подпись] Н.В.Пастухов
(должность уполномоченного лица, подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Начальник отдела образования администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края [подпись] Г.В.Мартиросян
(должность (при наличии) собственника объекта или лица, использующего объект на ином законном основании, Ф.И.О.)

(должности работников объекта (территории), Ф.И.О.)

Оперуполномоченный отделения в г.Изобильном Управления службы безопасности Российской Федерации по Ставропольскому краю [подпись] Е.А.Матлахов
(должность представителя территориального органа безопасности, Ф.И.О.)

Начальник ПЦО МООВО по Изобильненскому городскому округу ФФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю» [подпись] К.А.Потехин
(должность представителя территориального органа Росгвардии, Ф.И.О.)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности и профилактических работ Управления Министерства и чрезвычайных ситуаций России по Ставропольскому краю (по Изобильненскому городскому округу и Труновскому району) [подпись] Е.В.Адамян
(должность представителя территориального органа МЧС России, Ф.И.О.)


Начальник отдела безопасности и профилактике правонарушений администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края [подпись] А.П.Семькин
(должности (при наличии) иных лиц (экспертов), участвующих (при необходимости) в обследовании объекта, Ф.И.О.)

Заведующий МКОУ, ответственный за ИСЧБСК [подпись] И.В.Родина И.И.

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

План-схема объекта (территории) с обозначением опасных участков и критических элементов
 МКДОУ «Детский сад №13» ИГОСК



Условные обозначения:

- Створ
- вход
- котельная

Вид	ГЭУ (с/у) для детей дошкольного возраста	№ 13
Дата	Генеральный план территории МКДОУ «Детский сад №13» ИГОСК	Исполн. Г.С.С.
Масштаб	Исполнитель: Г.С.С.	Проверил: Г.С.С.
Статус	Содержит: Проект, Элементы	Дата: 13.05.2013
№ документа	Содержит: Проект, Элементы	Исполн. Г.С.С.